

10 % Maść ichtiolowa 20 g

Cena: 5,98 pln



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Dawka | 10 % |
| Opakowanie | 20 g |
| Postać | - |
| Producent | ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | |
| Substancja czynna | Ichthammolum |

Opis produktu

Informacje o produkcie

ZASTOSOWANIE

Lek Maść ichtiolowa zawiera substancję czynną sulfobituminian amonowy. Lek ma działanie ściągające oraz przeciwbakteryjne o słabym działaniu.

WSKAZANIA

Lek stosowany jest w wyprysku, czyraczności, trądziku jako środek bakteriostatyczny oraz ułatwiający odchodzenie ropy.

DZIAŁANIE

Ściągające oraz przeciwbakteryjne o słabym działaniu.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest sulfobituminian amonowy.
100 g maści zawiera 10 g sulfobituminianu amonowego.

Pozostałe składniki leku to: wazelina żółta, lanolina.

SPOSÓB UŻYCIA

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nanosić cienką warstwę leku na zmienione chorobowo miejsca na skórze 1-2 razy na dobę. Po zastosowaniu leku umyć ręce.
W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem.

PRZECIWWSKAZANIA

Kiedy nie stosować leku Maść ichtiolowa
– jeśli pacjent ma uczulenie na sulfobituminian amonowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku – na uszkodzoną skórę.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Maść ichtiolowa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Preparat może powodować podrażnienie skóry. Wówczas należy zaprzestać stosowania. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego należy poradzić się lekarza.

OSTRZEŻENIA

Jeżeli objawy nasiliły się lub nie ustąpią pomimo stosowania maści należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku w ropnych zmianach chorobowych skóry należy skonsultować się z lekarzem. W trakcie stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami. Należy dokładnie umyć ręce po każdym użyciu leku. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami, należy je dokładnie przemyć dużą ilością wody.

W trakcie stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.

Dzieci i młodzież

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku Maść ichtiolowa u dzieci.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Maść ichtiolowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie opisano interakcji leku Maść ichtiolowa z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

Lek Maść ichtiolowa zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje alergiczne.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

ZAWARTOŚĆ NETTO

20g

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

REJESTRACJA

Produkt leczniczy

NUMER POZWOLENIA

15214

DODATKOWE INFORMACJE:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Składniki

100 g maści zawiera substancję czynną sulfobituminian amonowy 10 g, Pozostałe składniki to: wazelina żółta, lanolina

Dawkowanie

Sposób i droga podania:

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić od światła.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15214

Lek na receptę: Nie

Producent

Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5,

30-851 Kraków