

2 % Spirytus salicylowy 100 g



Cena: 3,98 pln

Opis słownikowy

Dawka	2 %
Opakowanie	100 g
Postać	rozt.na skórę
Producent	ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Spiritus salicylatus

Opis produktu

Informacje o produkcie

ZASTOSOWANIE

Środek odkażający o słabym działaniu. Do odkażania skóry, w otarciach naskórka, trądziku, łojotoku.

WSKAZANIA

Do odkażania skóry, w otarciach naskórka, trądziku, łojotoku.

DZIAŁANIE

Środek odkażający o słabym działaniu.

SKŁAD

100 g produktu zawiera 2 g substancji czynnej kwasu salicylowego.

Substancje pomocnicze: etanol 96 %, woda oczyszczona.

SPOSÓB UŻYCIA

Podanie na skórę. Przecierać skórę tamponem lub wacikiem nasączonym lekiem 2-3 razy dziennie.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy stosować na uszkodzoną skórę oraz w przypadku nadwrażliwości na kwas salicylowy lub salicylany. Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.

Interakcje: Dotychczas nie odnotowano.

OSTRZEŻENIA

Lek tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Długoterminowe stosowanie może wywoływać podrażnienia i wysuszenie skóry. Produkt łatwopalny.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Zastosowanie na większe powierzchnie skóry lub przypadkowe wypicie powoduje obniżenie zdolności obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Lek może wywoływać alergiczne odczyny skórne a także zaczerwienienia i podrażnienia skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiadomić o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

ZAWARTOŚĆ NETTO

100g

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór na skórę, 2%

REJESTRACJA

Produkt leczniczy

SUBSTANCJA CZYNNNA

Acidum salicylicum

NUMER POZWOLENIA

IL-2467/ChF

DODATKOWE INFORMACJE:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Składniki

100 g produktu zawiera 2 g substancji czynnej kwasu salicylowego. Substancje pomocnicze etanol 96 %, woda oczyszczona

Dawkowanie

Podanie na skórę.

Sposób stosowania: Przecierać skórę tamponem lub wacikiem nasączonym lekiem 2-3 razy dziennie.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Lek tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Długoterminowe stosowanie może wywoływać podrażnienia i wysuszenie skóry. Produkt łatwopalny.

Przeciwwskazania: Leku nie należy stosować na uszkodzoną skórę oraz w przypadku nadwrażliwości na kwas salicylowy lub salicylany.

Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia. Interakcje: Dotychczas nie odnotowano. Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn: Zastosowanie na większe powierzchnie skóry lub przypadkowe wypicie powoduje obniżenie zdolności obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przedawkowanie: W przypadku zastosowania większej niż zalecana ilość produktu należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane: Lek może wywoływać alergiczne odczyny skórne a także zaczerwienienia i podrażnienia skóry. Zgłaszanie działań niepożądanych: Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, nr faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Pozwolenie/rodzaj towaru

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-2467/ChF

Lek na receptę: Nie

Producent

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5,

30-851 Kraków