

# Multi-Sanostol Syrop 300 g



Cena: 25,98 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	300 g
Postać	syrop
Producent	TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Produkt złożony

## Opis produktu

### Informacje o produkcie

Syrop Multi-Sanostol® to lek na odporność dla dzieci zawierający zestaw witamin wzbogacony wapniem.

Witaminy w syropie dla dzieci oraz wapń są istotne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka. Wapń bierze udział w procesach krzepnięcia krwi, prawidłowym działaniu układu nerwowego i mięśniowego. Organizm ludzki nie potrafi wytworzyć większości witamin oraz wapnia, dlatego też składniki te muszą być dostarczane wraz z pożywieniem.

Witaminy jakie dostarcza syrop Multi Sanostol sprawiają, że jest to lek dla dzieci na wzmocnienie mięśni i kości dostarczający odpowiednią dawkę niezbędnych składników odżywczych.

### Wskazania do stosowania:

- Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy,
- utrata apetytu,
- skłonność do częstych infekcji,
- okres wzrostu i rozwoju,
- stany wyczerpania fizycznego i psychicznego,
- przemęczenie,
- obniżona zdolność koncentracji,
- okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii,
- w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu.

Multi-Sanostol może być podawany dzieciom powyżej 1. roku życia, a także młodzieży i dorosłym.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

### Składniki

10 ml syropu zawiera substancje czynne: Witamina A - retynolu palmitynian 2400 j.m., Witamina D - cholekalcyferol 200 j.m., Witamina B - tiaminy chlorowodorek 2 mg, Witamina B - ryboflawiny sodu fosforan 2 mg, Witamina B - pirydoksyny chlorowodorek 1 mg,

Witamina C - kwas askorbowy, Witamina E - all-rac- $\alpha$ -tokoferylu octan 2 mg, Witamina PP - nikotynamid 10 mg, Dekspantenol 4 mg, Wapnia glukonian 50 mg, Wapnia fosforomleczan 50 mg, substancje pomocnicze, w tym cukry, sodu benzoesan (E 211) i kwas sorbowy (E 200)

**Dawkowanie**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Podanie doustne.

**Dawkowanie**

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Dzieci w wieku od 1 do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml syropu. Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Po otwarciu butelki, leku nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące.

**Przeciwwskazania**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Pozwolenie/rodzaj towaru**

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/0352

Lek na receptę: Nie

**Producent**

Orifarm Healthcare Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 31

01-208 Warszawa

Polska