

# Orofar Max Pastyłki twarde smak miętowy 30 sztuk

Cena: 28,98 pln



## Opis słownikowy

Dawka	2mg+1mg
Opakowanie	30 pastyl.
Postać	pastyl.twarde
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Cetylpirydinii chloridum, Lidocainum hydrochloridum

## Opis produktu

### Informacje o produkcie

Orofar MAX to produkt leczniczy w postaci pastylek na ból gardła z Lidokainą o smaku miętowym.

Lek miejscowo znieczula i uśmierza ból gardła w ciągu 2 minut.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

### Składniki

jedna pastylka twarda zawiera substancje czynne: 2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: olejek miętowy z liści mięty pieprzowej, olejek miętowy Schimmela, lewomentol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol, Lek zawiera sorbitol (1,107 g/pastylkę)

### Dawkowanie

Sposób stosowania: doustnie, pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej. Nie należy żuć ani połykać. Nie należy stosować leku Orofar Max podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 pastylkę co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 3 pastylki na dobę. Nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem.

### Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

### Przeciwwskazania

Ostrzeżenia: Nie należy stosować leku Orofar Max w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników tego leku. Nie należy stosować leku Orofar Max u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Orofar Max.

Stosować ostrożnie u pacjentów z uszkodzeniami i ranami błony śluzowej jamy ustnej.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Pozwolenie/rodzaj towaru**

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14587

Lek na receptę: Nie

**Producent**

Hurtownia Farmaceutyczna Stada Pharm

Artura i Franciszka Radziwiłłów 5

05-850 Ożarów Mazowiecki