


# Tretussin Med Wyrób medyczny syrop o smaku czarnej porzeczki 250 ml



Cena: 28,98 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	250 ml
Postać	syrop
Producent	DOMOWA APTECZKA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Informacje o produkcie

#### Przeznaczenie:

Tretussin Med jest preparatem skomponowanym na bazie substancji ograniczających przyleganie drobnoustrojów do błony śluzowej gardła. Dzięki obecności porostu islandzkiego błona śluzowa gardła zostaje pokryta ochronnym filmem, który daje uczucie nawilżenia i przynosi ulgę przy podrażnieniu gardła. Ochronna warstwa łagodzi dolegliwości bólowe umożliwiając regenerację błony śluzowej co wpływa na zwiększenie komfortu przełykania oraz zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych takich jak suche lub zimne powietrze. Dodatkowo wyciągi z korzenia prawoślazu i liści bluszczu pospolitego łagodzą podrażnienia, dolegliwości bólowe oraz stan zapalny gardła.

#### Zawartość opakowania:

Tretussin Med dostępny jest w butelce o pojemności 250 ml.

Opakowanie zawiera miarkę z podziałką CE 2274

### Składniki

ekstrakt z grzybni porostu islandzkiego 4:1, ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego 4:1, ekstrakt z liści bluszczu 4:1

### Dawkowanie

#### Zastosowanie:

Dzieci 1-3 lata: po konsultacji z lekarzem

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

Dzieci 3-6 lat: 2 x 1 łyżeczka dziennie (10 ml)

Dzieci w wieku szkolnym 7-12 lat:

3 x 1 łyżeczka dziennie (15 ml)

Młodzież i osoby dorosłe:

3 x 2 łyżeczki dziennie (30 ml)

Zaleca się nie spożywać posiłków ani płynów do 30 minut po zastosowaniu wyrobu w celu zapewnienia jego pełnej skuteczności.

**Przechowywanie**

Ewentualny osad lub krystalizacja produktu w butelce jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na jakość produktu.

Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce.  
Chronić przed światłem i wilgocią.

Nie stosować po upływie terminu ważności.  
Data przydatności do spożycia umieszczona jest na opakowaniu zewnętrznym oraz na butelce i odnosi się do produktu przechowywanego w odpowiedni sposób w nieuszkodzonym opakowaniu.

**Przeciwwskazania**

ZACHOWAĆ OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. Nadmierne spożycie może wywołać efekt przeczyszczający.

Inne ważne informacje:

W przypadku ciężkiego stanu zapalnego gardła lub bólu gardła którym towarzyszy wysoka temperatura ciała, ból głowy, nudności i wymioty lub inne objawy, które utrzymują się powyżej dwóch dni - należy zgłosić się do lekarza.

**Producent**

Domowa Apteczka Sp. z o. o. Sp. k.  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
ul. Cieszyńska 26  
www.domowaapteczka.pl