

Vagisan Intymny Krem nawilżający 25 g - - 25 g

Cena: 39,98 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	25 g
Postać	-
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis

Vagisan

Nazwa: Vagisan Intymny Krem Nawilżający 25g

BLOZ: 9101555

EAN: 4048882677442

Opis: Vagisan intymny krem nawilżający jest białym, gładkim kremem opracowanym do stosowania w przypadku dolegliwości związanych z suchością pochwy. Nie zawiera hormonów (estrogenów) i dlatego można go stosować razem z hormonalną terapią zastępczą lub naprzemiennie z zawierającymi hormony (estrogeny) kremami dopochwowymi lub czopkami dopochwowymi. Dzięki dodatkowi kwasu mlekowego krem ma pH 4,5, co pomaga utrzymać naturalne pH w pochwie.

Wskazania: do stosowania w przypadku dolegliwości spowodowanych suchością pochwy i zewnętrznych okolic intymnych (suchość, pieczenie, świąd, niewielkie otarcia i ból podczas stosunku płciowego, np. w przypadku niedoboru estrogenów podczas menopauzy). Intymny krem nawilżający Vagisan można również stosować w celu ułatwienia stosunku płciowego.

Skład: Woda, Alkohol Benzylowy, Alkohol Cetearylowy, Palmitynian Cetylu, Kwas mlekowy, Oktylodekanol, Polisorbat 60, Mleczan Sodu, Stearynian Sorbitanu

Sposób użycia:

Intymny krem nawilżający Vagisan jest przeznaczony do stosowania w pochwie i na skórze zewnętrznych okolic intymnych. W przypadku leczenia dolegliwości w obrębie pochwy Vagisan intymny krem nawilżający wprowadza się do pochwy. Krem można stosować za pomocą dołączonego aplikatora lub bez niego. W przypadku stosowania aplikatora należy napędnąć go do połowy (ok. 2,5 g kremu). Mała ilość kremu może być również zastosowana w przedstonku pochwy w celu ułatwienia wprowadzenia aplikatora. Jeśli

preferowane jest stosowanie kremu bez aplikatora, można wprowadzić pasek kremu o długości około 2cm czystym palcem do pochwy. Krem należy stosować codziennie, najlepiej wieczorem, przed snem (ewentualnie można zastosować wkładkę higieniczną). Po ustąpieniu dolegliwości częstotliwość stosowania można zmniejszyć w zależności od potrzeb.

W przypadku dolegliwości w okolicach przedsionka pochwy i zewnętrznych okolic intymnych krem nakłada się i rozsmarowuje czystym palcem kilka razy dziennie według potrzeby, wystarczający jest przy tym pasek kremu o długości około 0,5 cm.

Środki ostrożności:

- nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników,
- nie stosować bezpośrednio po porodzie oraz w przypadku infekcji pochwy np. grzybicy pochwy,
- nie używać produktu w przypadku uszkodzenia tuby aplikatora lub zmiany właściwości kremu.

Dystrybutor:

MagnaPharm Poland Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 146 D,
02-305 Warszawa

Producent:

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel,
Niemcy